Artikelnummer: 4403.300.900UN Bedruckung möglich

# Batteriebox - Kunststoff-Palettenbox - 1200 x 800 mm - 3 Palettenkufen - schwarz






TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 800 × 790 mm |
| Innenmaß (L x B x H) | 1110 × 710 × 610 mm |
| Inhalt | 535 Liter |
| Seitenwände | Geschlossen |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 4403.300.900UN |
| Gewicht (kg) | 38 kg |
| Temp. Beständigkeit | -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Boden | Geschlossen, verstärkt |
| EAN | 7424906742759 |
| Farbcode | RAL 9005 |
| Max. Ladekapazität pro Kiste | 400 kg |
| Anzahl pro Palette | 3 |

## Eigenschaften

- **Flüssigkeitsdichte Kunststoff-Palettenbox Typ BIG BOX**
- **Abmessungen: 1200 × 800 × H790 mm - Kapazität: 535 Liter**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen**
- **Robuste Palettenbox mit Aufkleber „Gefahrenklasse 8“ und Text „UN 2794“ auf beiden Längsseiten**
- **Aus Virgin-HDPE gefertigt, dadurch besonders schlag- und stoßfest**
- **Zugelassen für Transport und Lagerung gebrauchter Akkus und Batterien (kein Lithium)**
- **Der verwendete Kunststoff (HDPE) ist weitgehend chemikalienbeständig**
- **Randstapelbar (übliches Euro-Stapelsystem) - dadurch mit den meisten anderen Palettenboxen kombinierbar**
- **Mit konvexen, nach außen gewölbten Wänden für mehr Volumen und hohe Stoßfestigkeit**
- **Wände glatt und leicht zu reinigen**
- **Mit Ablauf 1" an einer kurzen und einer langen Seite**
- **Mit Ablauf 2" an einer kurzen und einer langen Seite**
- **Optionen: Deckel - Bedruckung - QR-Codes und Barcodes - 1"- oder 2"-Drehstopfen - Box in verschiedenen Farben**

## Beschreibung

Flüssigkeitsdichte Kunststoff-Palettenbox (1200 × 800 × H790 mm - 535 Liter) mit Gefahrgutetikett. Teil unserer BIG-BOX-Produktlinie, die für Schwerlastanwendungen eingesetzt wird. Geeignet für die Sammlung von Batterien, speziell für Transport und Lagerung von (gebrauchten) Bleiakkus mit Säurefüllung. Die graue Kunststoff-Palettenbox auf drei Palettenkufen verfügt über geschlossene Seitenwände und einen verstärkten Boden. Durch die randstapelbare Ausführung (Euro-Stapelsystem) ist sie mit den meisten anderen Palettenboxen untereinander stapelbar. Die Palettenbox besteht aus Virgin-HDPE und ist dadurch weitgehend chemikalienbeständig. Sie ist sehr robust und besitzt konvexe, nach außen gewölbte Wandpaneele. Diese Konstruktion wirkt als Puffer und macht die Box besonders stoßfest. Standardmäßig ist sie an beiden Längsseiten mit dem Etikett „Gefahrenklasse 8 - UN 2794“ versehen - zugelassen für den Transport von gebrauchten Akkus und Batterien gemäß ADR 4.1.4.1 P801a.



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Passende Accessoires



SB.M10x120.4403.RVS



STD-2



STD-1



4410.820.502

## Alternative Artikel



4401.300.900UN



4401.300.502UN



83281919

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at