
Artikelnummer: 52.S720.AD.3 Bedruckung möglich

Anti Diebstahl Container - Retail-Format - 3-seitig mit Tür und Dach, verzinkt - Kunststoffboden, blau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	815 × 724 × 1820 mm
Innenmaß (L x B x H)	750 × 665 × 1585 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	500 kg
Artikelnummer	52.S720.AD.3
Gewicht (kg)	48 kg
Farbe	Blau
Boden	Perforiert - verstärkt
Typ	Typ: Anti Diebstahl Rollcontainer / Retail-Format
Ausführung	Nicht demontierbar
Material Boden	HDPE - Kunststoff
Aufbau	3-seitig / Einsteckausführung mit Klemme - mit Dach und Tür
Räder	2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm
Material Gabeln	Stahl - elektrolytisch verzinkt
Aufbau Räder	Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschdämpfend)
Extra	Verriegelbarer Schiebeverschluss - Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten
Montageart	Drittes Gitter zwischen beiden Seitengittern montiert; das Dach darüber - mit Kunststoffklemmen
Tür	Im geschlossenen Zustand auf 3 Ebenen verriegelt - zum Öffnen wird die Tür aus der Verriegelung gehoben
Material Wände, Dach und Tür	Rohr Ø 22 mm - Stahlgitter 4 mm / 50 x 50 mm / elektrolytisch verzinkt

Eigenschaften

- **Rollcontainer (815 x 724 x H 1820 mm) in Anti Diebstahl Ausführung (Retail-Format)**
- **Innenmaß: 750 x 665 x H 1585 mm (L x B x H)**
- **Der Aufbau besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand, einem Dach und einer Scharniertür**
- **Die Scharniertür ist im geschlossenen Zustand auf 3 Ebenen mit einer Haken-Laschen-Konstruktion verriegelt**
- **Zum Öffnen muss die Tür angehoben werden, um sie zu entriegeln**
- **Zusätzlich ist die Tür mit einem Schieberiegel ausgestattet, der mittels Vorhängeschloss abschließbar ist (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Der Aufbau besteht aus 22-mm-Rohrprofil und 4-mm-Stahlgitter: Maschenweite 50 x 50 mm**
- **Das Ganze ist elektrolytisch verzinkt ausgeführt**
- **Das Rollplateau besteht aus blauem Kunststoff - metallverstärkt**
- **Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Gummilauffläche: spurlos - geräuschdämpfend - stoßdämpfend**
- **Die Lenkrollen (optional gebremst) befinden sich an der Türseite - dies ist zugleich die Seite, von der aus gesteuert wird**
- **Praktischer und solider Rollcontainer für diebstahlgefährdete Produkte**
- **Optionen: Zwischenböden Metall - Zwischenböden Kunststoff**

Beschreibung

Der Aufbau

Anti Diebstahl Rollcontainer (815 x 724 x H 1820 mm) mit dunkelblauem Kunststoffboden. Der Aufbau besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand, einem Dach und einer Scharniertür. Alle Teile sind aus robusten Rohrprofilen gefertigt, die mit 4 mm Stahlgitter mit einer Maschenweite von nur 50 x 50 mm ausgestattet sind. Die abschließbare Tür ist im geschlossenen Zustand auf 3 Ebenen mit einem Haken verriegelt. Zusätzlich ist die Tür mit einem Schieberiegel ausgestattet, der mittels Vorhängeschloss abschließbar ist (standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten). Der gesamte Aufbau ist elektrolytisch verzinkt ausgeführt.

Das Untergestell


Der Anti Diebstahl Rollcontainer ist mit leicht laufenden Bock- und Lenkrollen Ø 125 mm in verzinkter Ausführung mit Gummilauffläche ausgestattet. Die Gummilauffläche ist spurlos, geräuschdämpfend und stoßdämpfend.

Häufig verwendeter Kunststoff-Rollcontainer für diebstahlgefährdete Produkte.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Passende Accessoires



52.724.TL3.BV

Alternative Artikel



H6882150.009.1



52.RC724E.ZABV.2



52.RC724E.ZBV.2



52.RC682F.ZABV.2

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at