

Artikelnummer: 83501880 Bedruckung möglich

# Europalette A1 - 1200 x 800 mm - ohne Ränder - mit Antirutsch-Palettenkufen und Antirutsch-Pads auf dem Deck - verstärkt - hellgrau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 800 × 150 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1250 kg |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 83501880 |
| Gewicht (kg) | 18,5 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Grau |
| Statische Tragfähigkeit | 7500 kg |
| Tragfähigkeit in Regalen | 1250 |
| Anzahl pro Palette | 16 |

## Eigenschaften

- **Die A1 ist eine Heavy-Duty-Palette im Euroformat. Ausgeführt aus hochwertigem Virgin-Kunststoff. Lebensmittelecht und mit hoher Stoßfestigkeit**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung. Die Unterseite der Kufen ist hygienisch geschlossen und mit verschleißfesten Palgrip-Antirutsch-Sohlen versehen**
- **Diese Antirutsch-Kufen sorgen für sicheren Grip in automatischen Transportsystemen**
- **Das Palettendeck ist mit 6 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen verstärkt (4 längs und 2 quer)**
- **Antirutsch-Pads auf dem Palettendeck verhindern das Verrutschen der Ladung – auch in feuchten Umgebungen**
- **Die Palettenkufen sind vollkommen flach und gerade, ohne Sprünge - für einen ruhigen Lauf auf Rollenbahnen**
- **Extra stark durch die schrägen Verbindungen der Klötze mit den Kufen und dem Deck**
- **Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt, sodass die Palette einfach manipuliert werden kann**
- **Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie**
- **Hohe Tragfähigkeit im Palettenregal bis 1250 kg**
- **Die Abmessungen der A1-Europalette entsprechen denen von Holz-Europaletten - auch die Palettenhöhe. Einsatz in dafür ausgelegten Systemen ist somit möglich**
- **Besonders geeignet für automatisierte Logistikprozesse und Pallet-Shuttle-Systeme, bei denen zu große Durchbiegung von Paletten oder Kufen zu Störungen führen kann**
- **Mit unserem Palettentopper A1 rutschen Sie garantiert nicht aus**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - ohne Ränder, mit 7 mm Rändern auf dem Deck oder 22 mm Rändern entlang des Decks - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch-Clips (für unter dem Deck)**



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Beschreibung

Unsere A1-Palette ist eine Heavy-Duty-Palette im Euroformat für den universellen Einsatz. Typische Anwendungsbereiche sind die innerbetriebliche Logistik, der Einzelhandel und Pooling-Systeme. Die Abmessungen der A1-Palette entsprechen denen von Holz-Europaletten - ebenso die Palettenhöhe von 150 mm. Dadurch können A1-Paletten problemlos in Anlagen eingesetzt werden, die auf dieses Format ausgelegt sind.

Das Palettendeck der A1 ist mit 6 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen ausgestattet. Dadurch ist die A1-Palette extrem belastbar und weist nur eine minimale Durchbiegung auf. Aus diesem Grund ist die A1 die perfekte Palette für einen störungsfreien Einsatz in automatischen Pallet-Shuttle-Systemen - nicht zuletzt, weil sie nicht bricht und nicht splittert. Die flachen Palettenkufen der A1 mit dicken Antirutsch-Sohlen sorgen neben Hygiene auch für einen problemlosen Einsatz auf Rollenbahnen und Kettenförderern. Palgrip-Antirutsch unter den Kufen gewährleistet zudem einen störungsfreien Lauf auf angetriebenen Rollenbahnen.

Die A1-Palette wird aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt und ist damit lebensmittelgeeignet sowie besonders tiefkühlbeständig und schlagfest. Die Oberseite des Palettendecks ist mit angespritzten Palgrip-Antirutsch-Pads versehen. Dadurch sind Aufkantungen auf dem Deck überflüssig – in manchen Situationen können diese nämlich störend sein. Die Antirutsch-Pads bieten jedoch ausreichend Grip für die Ladung. Das gilt ebenso für gestapelte, leere A1-Paletten, wobei das Antirutsch unter den Kufen zusätzlich unterstützt. Um das Antirutsch-Konzept zu vervollständigen, gibt es außerdem Palgrip-Antirutsch-Clips, die an der Unterseite des Palettendecks befestigt werden können. Kurz gesagt: Mit unserer Kunststoffpalette A1 rutschen Sie ganz bestimmt nicht aus.

## Passende Accessoires



83290800



82550801



99.49715

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at