


Artikelnummer: KGV11941172/192-G



Fahrbares Kunststoffregal für Gastronorm - 1193 x 410 x H 1920 mm - mit 4 Böden und Aufsatz - grau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1193 x 410 x 1920 mm
Material	PVC
Artikelnummer	KGV11941172/192-G
Gewicht (kg)	22 kg
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +40 °C / kurzzeitig bis +80 °C
Farbe	Grau
Anzahl Böden	4
Zwischenraum Böden (mm)	450
Freier Unterraum (mm)	170
Zwischenraum Ständer (mm)	1089

Eigenschaften

Fahrbares Gastronorm-Regal - mobiles Kunststoffregal für Gastronorm-(GN)-Behälter und -Schalen mit einer Länge oder Breite von 325 mm (GN 1/1 - GN 2/3 - GN 1/2 und GN 1/3)

Pro Regalboden ist Platz für 2 Schalen GN 1/1

Abmessungen 1193 x 410 x H 1920 mm - Farbe Grau mit dunkelgrauen Akzenten (GREY-Ausführung)

Die Böden sind mit herausnehmbaren Kunststoffrosten in zwei Breiten ausgestattet: 216 mm und 72 mm - für eine flexible Aufnahme von GN-Behältern

Anzahl der Böden: 4 - Abstand zwischen den Böden: 3 x 450 mm

Das Regal ist mit 4 Kunststoff-Lenkrollen mit Gummilauffläche ausgestattet, davon 2 gebremst (standardmäßig beide an einer Längsseite, sofern nicht anders bestellt)

Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und dadurch weitgehend chemikalienbeständig - zum Beispiel gegen Salze und Chlor

Besonders robuster, korrosionsfreier Kunststoff mit langer Lebensdauer

Hygienisch, einfach zu reinigen und lebensmittelecht

Durch die leichte Konstruktion besonders leichtgängig

Das Regal wird ohne GN-Behälter geliefert

Tragfähigkeit: 120 kg pro laufendem Meter

Optionen: Farbe Grün mit dunkelgrauen Akzenten (DESIGN-Ausführung) - Stoßrollen - einzelne Roste 216 mm oder 72 mm

Beschreibung

Fahrbares Kunststoffregal für Gastronorm-(GN)-Behälter und -Schalen. Die Böden sind mit losen Kunststoff-Einlegerosten ausgestattet. Diese Einlegeroste sind herausnehmbar und versetzbar, sodass GN-Behälter und -Schalen mit einer Breite von 325 mm in die Böden eingehängt werden können. Ein fahrbares Regal ist besonders praktisch, wenn Zutaten an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt oder in einen Kühlraum transportiert werden müssen.

Anwendung

Die Kunststoffböden sind mit herausnehmbaren Rosten ausgestattet. Die Roste werden in Breiten von 216 mm und 72 mm geliefert. Auf Böden, auf denen sich keine Roste befinden, oder wenn die Roste versetzt werden, können Gastronorm-Behälter mit einer Breite von 325 mm eingehängt werden. Die übrigen Böden können zur Lagerung anderer Waren verwendet werden.

Ausführung

Vollständig aus robustem und **korrosionsfreiem** Kunststoff gefertigt und mit 4 Kunststoff-Lenkrollen ausgestattet, davon **2 gebremst**. Dadurch kann der Wagen sicher **abgestellt** werden, ohne dass er sich während der Beladung bewegt.

Durch den Einsatz von hochwertigem Kunststoff ist der Gastronorm-Wagen besonders **reinigungsfreundlich** und bietet keine günstigen Bedingungen für Bakterien und Schimmel. Dadurch wird eine optimale **Hygiene** unterstützt. Da der verwendete Kunststoff für Temperaturen bis **-40 °C** geeignet ist, kann der Wagen problemlos in **Kühl- und Gefrierräumen** eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist der Kunststoff chemikalienbeständig und insbesondere **beständig gegen Chlor** und **Salze**. Auch feuchte Räume stellen für den Wagen kein Problem dar, da **Rostbildung** vollständig **ausgeschlossen** ist.



Passende Accessoires



KRstootrol