


Artikelnummer: 87065301 Bedruckung möglich

Europalette TC1 - 1200 x 800 mm - mit Rändern 7 mm - 3 Palettenkufen - hellblau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	87065301
Gewicht (kg)	18 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Blau
EAN	7424915316392
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Das Palettendeck ist umlaufend mit 7 mm hohen Aufkantungen ausgestattet.**
- **Diese hellblaue Palettenversion ist aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt und dadurch äußerst stoßfest mit langer Lebensdauer.**
- **Hellblaue Farbvariante gegenüber Standardgrau; in manchen Anwendungen gewünscht für optische Detektion.**
- **Ober- und Unterseite des Palettendecks sind vollständig geschlossen.**
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.**
- **Die TC1-Palette ist einfach manuell und maschinell zu reinigen.**
- **Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.**
- **Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks.**
- **Hohe Tragfähigkeit im Palettenregal bis 1000 kg.**
- **Durch den Einsatz von 3 vollständig integrierten Verstärkungsprofilen im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Palettenregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden (auf Anfrage).**
- **Die Verbindungen der Palettenklötze mit den Kufen sowie mit dem Palettendeck sind zusätzlich verstärkt. Bruch an diesen sensiblen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert.**
- **Die intelligente Formgebung des Palettenklotzes der TC1 sorgt für mehr Grip von Wickel- und Stretchfolie.**
- **Die Palettenkufen der TC1 sind beidseitig abgeschrägt - für Manipulationsgeräte.**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache.**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metallinserts längs - RFID-Transponder - Oberdeck ohne Ränder, mit 22 mm Rändern oder mit 22 mm Außenrändern - vollständig Palgrip-Antirutsch-Oberdeck.**

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Beschreibung

Die TC1-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette im Euroformat 1200 x 800 mm. Auch diese Palettenvariante auf 3 Kufen gehört zur Totally Closed (TC) Serie. Diese Produktserie hat sich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie und der chemischen Industrie bereits vielfach bewährt - überall dort, wo Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene wichtig sind.
Die Basis dieser TC1-Palettenvariante ist in Hellblau ausgeführt. Diese Variante wird eingesetzt, um einen Farbunterschied (gegenüber Standardgrau) zu schaffen und in manchen Anwendungen, weil eine optische Detektion verwendet wird.
Unter den am Markt verfügbaren Paletten mit komplett glattem und geschlossenem Palettendeck ist die TC-Palette die Nummer 1 in puncto Stoßfestigkeit. Erreicht wird dies durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks mit maximalen Wandstärken und einer intelligenten Impact-Zone.
Das Palettendeck ist umlaufend mit 7 mm hohen Aufkantungen ausgestattet. In der Regel ist dies ausreichend, um Ladegut und Paletten untereinander zu zentrieren. Praxistests sind hierfür der beste Maßstab. Wenn maximaler Antirutsch erforderlich ist, ist unsere Palgrip-Variante mit Antirutsch-Oberdeck die beste Lösung.

Passende Accessoires



83290800



82550801

Alternative Artikel



87065399



87065201



87065881

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at