Artikelnummer: 83320200 Bedruckung möglich

Industriepalette D3-5 ECO - 1200 x 1000 mm - mit 5 Palettenkufen - ohne Ränder - schwarz







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83320200
Gewicht (kg)	15 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

- **Industriepalette Typ D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) ohne Ränder. Optional mit Pop-ups zur Zentrierung leerer Paletten in der Stapelung.**
- **Starke Medium-Palette mit geringem Eigengewicht - leicht zu handhaben**
- **Ausgestattet mit 5 Palettenkufen (3 längs und 2 quer) - für Stabilität und Blockstapelung beladener Paletten**
- **Regalfähigkeit: 400 kg. Mit korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen deutlich steigerbar (auch nachträglich)**
- **nach Einbringen von 3 Inserts längs: 1000 kg**
- **nach Einbringen von 4 Inserts längs: 1250 kg**
- **Unterseite der Klötze und Kufen offen mit Verstärkungsrippen**
- **Extra stabil durch die schräge Verbindung von Klötzen, Kufen und Deck**
- **Kufen beidseitig abgeschrägt für problemloses Handling**
- **Aus hochwertigem ECO-Regranulat - hohe Schlagzähigkeit und lange Lebensdauer**
- **Geeignet für verpackte Lebensmittel**
- **Die D3 ECO-Palette wird häufig für Kunststoffpaletten nach Maß eingesetzt - mit oder ohne Deckverstärkungen**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage. Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - 22 mm Ränder auf dem Deck - 22 mm Ränder entlang des Decks - ohne Ränder (ggf. mit Pop-ups) - durchgehende Antirutsch-Gummis (für Ober- und Unterseite des Palettendecks)**

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Beschreibung

Unsere Kunststoff-Industriepalette D3-5 ECO ist ein echter Allrounder und wird daher in der gesamten Logistik breit eingesetzt. Die Palette hat ein geringes Eigengewicht und ist dadurch leicht zu handhaben. Mithilfe von Verstärkungsprofilen kann sie von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpalette aufgerüstet werden. Sowohl Unternehmen aus dem Non-Food-Bereich als auch der Einzelhandel setzen diese Palette erfolgreich ein.

Diese D3-5 ECO-Variante ist nicht mit aufstehenden Rändern ausgestattet. Wenn Ladung maschinell auf die Palette geschoben oder von ihr heruntergeschoben wird, sind aufstehende Ränder störend. Deshalb liefern wir die D3-5 ECO auch ohne Ränder. Für die gegenseitige Zentrierung leerer Paletten ohne Ränder können unsere D3-5-Paletten mit Pop-ups ausgerüstet werden. Dies muss bei Produktion bzw. Bestellung angegeben werden.

Darüber hinaus ist die D3-5 mit 5 Palettenkufen ausgestattet. Das ermöglicht das gegenseitige Stapeln von beladenen Paletten (Blockstapelung). Dabei ist jedoch weiterhin eine gleichmäßige und stabile Auflage erforderlich.

Die D3-5-Palette ist an einigen sensiblen Stellen zusätzlich verstärkt, z. B. an den Übergängen von den Klötzen zu den Kufen und zum Palettendeck. Gefertigt aus hochwertigem HDPE ECO-Regranulat - für einen attraktiven Preis und eine nachhaltige Nutzung.

Passende Accessoires



83291800



99.49716

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at