
Artikelnummer: 83325200 Bedruckung möglich

Industriepalette D3 ECO - 1200 x 1000 mm - mit 3 Palettenkufen - ohne Ränder - schwarz







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83325200
Gewicht (kg)	14 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

- **Industriepalette Typ D3 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) ohne Ränder. Optional mit Pop-ups zur Zentrierung leerer Paletten untereinander**
- **Starke Medium-Palette mit geringem Eigengewicht - leicht zu handhaben**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung**
- **Die Tragfähigkeit im Palettenregal beträgt 400 kg. Mit korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen kann diese deutlich erhöht werden (auch nachträglich)**
- **Nach Einbringung von 3 Inserts längs steigt die Tragfähigkeit im Palettenregal auf 1000 kg - nach Einbringung von 4 Inserts längs beträgt sie 1250 kg**
- **Unterseite der Klötze und Kufen offen mit Verstärkungsrippen**
- **D3 ECO-Palette extra stark durch die schräge Verbindung der Klötze mit den Kufen und dem Palettendeck**
- **Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Manipulation**
- **Aus hochwertigem ECO-Regranulat für hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer**
- **Geeignet für verpackte Lebensmittel**
- **Die D3 ECO-Palette wird häufig für Kunststoffpaletten nach Maß eingesetzt; für maßgefertigte Paletten mit oder ohne Verstärkungsprofile im Deck**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - 22 mm Ränder auf dem Deck - 22 mm Ränder entlang des Decks - ohne Ränder (ggf. mit Pop-ups) - durchgehende Antirutsch-Gummis (für Ober- und Unterseite des Palettendecks)**

Beschreibung

Diese Variante der D3 ECO-Palette ist nicht mit Aufkantungen ausgestattet. Wenn Ladung maschinell auf die Palette geschoben oder von ihr heruntergeschoben wird, sind Aufkantungen störend. Deshalb liefern wir die D3 ECO auch ohne Ränder. Für die gegenseitige Zentrierung leerer Paletten ohne Ränder können unsere D3-Paletten mit Pop-ups ausgestattet werden. Dies muss bei der Produktion bzw. bei der Bestellung angegeben werden.

Die Palette ist an einigen empfindlichen Stellen zusätzlich verstärkt, zum Beispiel an den Übergängen von den Palettenklötzen zu den Kufen sowie zum Palettendeck. Ausgeführt in hochwertigem HDPE ECO-Regranulat - für einen attraktiven Preis und eine nachhaltige Nutzung.

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Passende Accessoires



83291800



99.49716

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at