Artikelnummer: 2550.461

Faltbare Palettenbox MAGNUM Optimum 1000 S - 1200 x 1000 mm - auf 2 Palettenkufen und 2 Füßen - mit 2 Ladeklappen - grau/schwarz







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 1000 mm
Innenmaß (L x B x H)	1140 × 940 × 815 mm
Inhalt	873 Liter
Seitenwände	Geschlossen, Innenseite glatt, faltbar (ohne feste Reihenfolge)
Material	PP
Artikelnummer	2550.461
Gewicht (kg)	52 kg
Temp. Beständigkeit	?10 °C bis +40 °C / kurzzeitig bis +90 °C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen
Max. Ladekapazität pro Kiste	500 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1650 kg
Anzahl pro Palette	8

Eigenschaften

MAGNUM Optimum faltbare Kunststoff-Palettenbox, Abmessungen 1200 x 1000 x H 1000 mm.

Palettenboden: Ausgeführt mit 2 Palettenkufen und 2 Füßen; zusätzlich mit Ablauf-/Entwässerungsöffnungen.

Wände: Faltbar und von einer Person bedienbar.

Konstruktion: Besonders stabil durch Doppelwandkonstruktion mit interner Rippenstruktur.

Gewicht/Volumen: Dadurch leichtgewichtig bei gleichzeitig großem Nutzvolumen.

Ladeklappen: Ausgestattet mit einer Ladeklappe an der langen Seite und einer Ladeklappe an der kurzen Seite - Öffnungen 780 x H 385 mm bzw. 520 x H 385 mm.

Ergonomie: Ladeklappen senken die Hebeschwelle deutlich.

Faltung: Im eingeklappten Zustand Volumenreduzierung bis zu 73%.

Eingeklappte Höhe: 325 mm - in Stapelung nur 295 mm; sehr niedrige Falthöhe im Marktvergleich.

Oberflächen: Wände vollständig glatt, innen wie außen - dadurch sehr gut zu reinigen und geringe Wartungskosten.

In Kombination mit Linerbags auch für den Lebensmittelbereich oder die Pharmaindustrie geeignet.

Etikettenhalter: 1 an der langen Seite und 1 an der kurzen Seite - Format A5.

Reparatur: Bei Beschädigung einfach zu reparieren dank einzeln erhältlicher Ersatzteile.

Einsatz: Als faltbarer Großladungsträger (GLT) in der Automobilindustrie im Einsatz.

Bezeichnung in der Logistik: FLC (Foldable Large Container).

Optionen: Deckel - QR-Code und Barcode - Beschriftung - Ausführung mit 8 Füßen.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Beschreibung

Die MAGNUM Optimum Palettenbox ist die stärkste faltbare Palettenbox auf dem Markt. Entwickelt für den intensiven und langfristigen Einsatz in der industriellen Logistik, in der Zuverlässigkeit und Effizienz keine Option, sondern Voraussetzung sind.

Extrem robust durch intelligente Doppelwandkonstruktion

Dank der verstärkten Doppelwandkonstruktion mit interner Rippenstruktur bietet die MAGNUM Optimum eine außergewöhnliche Stabilität und Tragfähigkeit. Das Ergebnis: eine starke und zugleich leichte Palettenbox mit großem Volumen und optimaler Nutzlast. Ideal für schwere Logistikanwendungen – ohne unnötiges Zusatzgewicht.

Kostensparender Transport durch maximale Volumenreduzierung

Die MAGNUM Optimum ist auf maximale Transporte?zienz ausgelegt. Leer lässt sich die Box einfach zusammenklappen, wodurch das Transportvolumen deutlich reduziert wird. Bis zu 8 zusammengeklappte Palettenboxen lassen sich in einem Standard-Lkw stapeln, und sogar 10 Stück in einem Mega-Volumen-Lkw. Das bedeutet bis zu 30% mehr Effizienz gegenüber vergleichbaren Systemen und direkte Einsparungen bei Transport- und Lagerkosten.

Nachhaltig und umweltbewusst

Durch das intelligente Faltsystem wird nicht nur der Transport effizienter, sondern auch der CO?-Ausstoß deutlich reduziert. Weniger Volumen, weniger Transportfahrten, geringere Emissionen - eine nachhaltige Wahl für moderne Logistikketten.

Hygienisch, wartungsfreundlich und modular

Die glatten Wände machen die MAGNUM Optimum leicht zu reinigen - ideal für Branchen mit hohen Hygieneanforderungen. Außerdem sind alle Teile einzeln erhältlich und einfach austauschbar, was die Lebensdauer verlängert und die Betriebskosten weiter senkt.

Passende Accessoires



9347.000.900

Alternative Artikel



2549.461.OF.2



2549.461.OF.1



2550.461.OF.1



2549.461.540

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at