

Artikelnummer: KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI



Materialwagen aus Kunststoff - 1380 x 600 x H 1750 mm - Kombi-Ausführung, für verschiedene Schwimm- und Sportutensilien - grau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1380 x 600 x 1750 mm
Material	PVC
Artikelnummer	KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI
Temp. Beständigkeit	-40°C bis +40°C / kurzzeitig bis +80°C
Farbe	Grau

Eigenschaften

Materialwagen aus Kunststoff in Kombi-Ausführung
- für verschiedene Lageranwendungen

Abmessungen 1380 x 600 x H 1600/1750 mm (= inklusive Aufsatz) - Farbe Grau mit dunkelgrauen Akzenten

Der Kombi-Materialwagen ist mit 3 Ablageflächen ausgestattet, mit Zwischenräumen von 550 mm und 700 mm

Die oberste Ablagefläche ist mit 21 Doppelhaken und einem Aufsatz ausgestattet

Mit Zentrierschlitten in der Ablagefläche für eine sichere Lagerung von Bällen

Auf der obersten Ablagefläche befindet sich ein Aufbau; dieser Aufsatz hat eine Höhe von 150 mm

Die unterste Ablagefläche ist für 3 Stapelbehälter 600 x 400 x 421 mm geeignet (Best.-Nr. 30.142.01100.15)

Der Kombi-Materialwagen ist mit 4 Kunststoff-Lenkrollen ausgestattet, davon 2 mit Bremse - für eine stabile Positionierung

Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und dadurch weitgehend chemikalienbeständig - zum Beispiel gegen Salze und Chlor

Schlag- und stoßfester Kunststoff, zudem korrosionsfrei und langlebig

Hygienisch, einfach zu reinigen und lebensmittelecht

Durch die leichte Konstruktion besonders leichtgängig

Option: Farbe Grün mit dunkelgrauen Akzenten

Beschreibung

Dieser **Materialwagen aus Kunststoff in Kombi-Ausführung** (1380 x 600 x H 1600/1750 mm) ist die ideale Lösung für die effiziente und korrosionsfreie Aufbewahrung verschiedener Schwimm- und Sportutensilien. Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet der Wagen ausreichend Platz, um unterschiedliche Materialien übersichtlich zu lagern – von Schwimmhilfen und Kickboards bis hin zu Spielmaterialien für Aktivitäten am und im Wasser.

Aufbau

Der Materialwagen besteht aus Kunststoffprofilen mit einem Abstand von 90 mm. Dank der leichten Konstruktion und der Lenkrollen mit Gummilauffläche lässt sich der Wagen **besonders leicht bewegen**. Auf geneigten Flächen oder während der Lagerung kann der Wagen mit **2 gebremsten Rollen** sicher abgestellt werden.

Durch den Einsatz von hochwertigem Kunststoff ist der Wagen weitgehend chemikalienbeständig und daher besonders für Umgebungen mit **Chlor** und **Salzen** geeignet. Darüber hinaus ist der Materialwagen besonders **schlag- und stoßfest**, **korrosionsfrei** und sehr **einfach zu reinigen**.



Passende Accessoires



30.142.0117



30.142.01100.15

Alternative Artikel



KS-
RECR.ATTR.WAGEN



30.142.0117



30.142.01100.15