Artikelnummer: 83599802

# Palettendeckel 800 × 600 mm - für Kunststoffpalette Typ CR2 - für die Verwendung mit Euronormbehältern - basaltgrau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 818 × 619 × 74 mm |
| Material | HDPE-Regenerat |
| Artikelnummer | 83599802 |
| Gewicht (kg) | 2,8 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Grau |
| Anzahl pro Palette | 60 |

## Eigenschaften

- **Palettendeckel speziell für die Verwendung mit der Kunststoffpalette Typ CR2**
- **Mit Profilierung auf dem Palettendeckel, die der Kufenprofilierung der CR2-Kunststoffpalette entspricht. Dies sorgt für eine gute Zentrierung der CR2-Palette auf dem Palettendeckel**
- **Robuster Palettendeckel 800 × 600 mm aus recyceltem HDPE**
- **Für den Einsatz mit Non-Food-Produkten**
- **Auch geeignet für verpackte Lebensmittel**
- **Deckelmaß inkl. Ränder: 818 × 619 × 74 mm**
- **Zentriert eine komplette Palettenladung mit Euronormbehältern (2 Stück 600 × 400 mm pro Lage)**
- **Geeignet für alle gängigen Behälterserien im Euronorm-Format (VDA-KLT, E-Behälter etc.)**
- **Realisiert eine stabile Transporteinheit**
- **Verhindert Produktschäden und Verunreinigungen**
- **Sorgt für brandsicheren Einsatz in (Hochregal-)Lagern mit Sprinkleranlagen**
- **Mit Vorrichtungen zum Anbringen von Spanngurten**
- **Palettendeckel sind ineinander stapelbar. Nesthöhe 30 mm**
- **Optionen: QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder**

## Beschreibung

Der Palettendeckel 800 × 600 mm wurde entwickelt, um Euronormbehälter auf unserer Halb-Europalette Typ CR2 zu zentrieren. Auf eine Lage einer Halb-Europalette passen 2 Behälter im Format 600 × 400 mm. Der Palettendeckel greift vollständig über diese Behälter. Da der Deckel passgenau schließt, entsteht eine stabile Transporteinheit. Durch die Verwendung dieses Palettendeckels kann darauf eine weitere Palette vom Typ CR2 gestapelt werden. Die Profilierung auf der Oberseite des Deckels entspricht nämlich der Profilierung der Palettenkufen der CR2-Palette, sodass diese Palette auf dem Deckel nicht verrutschen kann. Dadurch lassen sich mehrere Paletteneinheiten stabil übereinander stapeln.

Der Palettendeckel ist mit integrierten Leisten zum Umreifen ausgestattet – sowohl längs als auch quer. Dadurch kann die Palettenladung einfach zusätzlich mit Spanngurten gesichert werden.

Der Palettendeckel kann in Kombination mit einer großen Auswahl an Euronormbehältern eingesetzt werden: VDA-KLT Automotive-Behälter, E-Fleischkisten, CBL-Kisten, Euronorm-Lagerbehälter usw.



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

## Passende Accessoires



83200801

## Alternative Artikel



83200801

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at